

## Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4ITS10E



### Zusätzlich erhältlich Zubehör

SGZ01C00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb  
 SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
 SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro  
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set  
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
 SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
 SMZ5300 : Stielglas Korb

## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:  
 92 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 12  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:  
 9,5 l  
 Programmdauer: 4:10 h  
 Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Bauform: Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x  
 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 35,0 kg  
 Bruttogewicht: 37,1 kg  
 Anschlusswert: 2400 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Reparaturindex: 8,8  
 Länge Anschlusskabel: 175 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
 EAN-Nummer: 4242005248520  
 Art der Installation: Teilintegrierbar



## **Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI4ITS10E**

**Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.**

### **Sicherheit**

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:10 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 44 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

### **Programme und Optionen**

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect
- Silence on Demand (per App)

### **Spültechnologie und Sensorik**

- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

### **Korbssystem**

- Vario-Korbssystem
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb

### **Anzeige und Bedienung**

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

